





6. Lieren
Trieux
Winches



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

6.1 Planetaire lieren – Treuils planétaire – Planetary winch

CODE	SWL	Dia. Kabel/Cable
	kg	mm
LIWWZS0300	300	5
LIWWZS0500	500	6,8
LIWWZS1000	1000	9





6. Lieren
Trieux
Winches



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE


**6.2 Trailerlieren niet geremd – Treuils de remorque sans frein –
Trailerwinch without brake**

CODE	Omschrijving – Description – Description	WLL/CMU
TLNGU0600OEM	Trailerlier met kabel , Dia. 5-6 mm, L: 10m Treuil avec cable, Dia. 5-6 mm, L: 10m Winch with cable, Dia. 5-6 mm, L: 10m	270 kg
TLNGU0800OEM		360 kg
TLNGU1000OEM		450 kg
TLNGU1200OEM		540 kg
TLNGU1400OEM		630 kg
TLNGU1600OEM		720 kg
TLNGU1800OEM		810 kg
TLNGU2000OEM		900 kg
TLNGU2500OEM		1125 kg



**6.3 Trailerlieren geremd – Treuils de remorque avec frein –
Trailerwinch with brake**



CODE	Materiaal/Materieux/Material	SWL
		kg
TLGB0054	Steel	540
TLGB0081	Steel	810
TLGB0081RVS	RVS	810
TLGB0117	Steel	1170
TLGB0117RVS	RVS	1170





6.4 Elektrische stellinglier – Treuil électrique – Electrical scaffold winch

CODE	SWL	Lengte/Longeur/Length	Dia. Kabel/Cable
	kg	M	mm
ELIST250A	250	20	5
ELIST300A	300	20	5
ELIST500A	500	15	6



Norm: EB14192-2 + A1 / AC : 2010 EN6204-32 : 2008 EN14492-2:2006 +	
Mat.: Elektrische hijser	Own weight: 24 KG
SWL.: 250Kg	Norm: -
Sup.: Valotex/Bvba	ART N°: ELIST 250A
Title : Stellinglier 230V 12m/min 1.5Kw kabel Ø 5mm	


6. Lieren
Trieuls
Winches



GML-TECH
HEF-EN HIJSTECHNIKEN
LIFTING TECHNIQS
TECHNIQUES DE LEVAGE

6.5 Bouwlier – Treuil de construction – Construction winch

CODE	SWL	Lengte/Longeur/Length	Volt
	kg	M	
ELIPAYT200400	200 – 400	34	230
ELIPAYT300600	300 - 600	34	230
ELIPA80012M	400 – 800	12	230



6. Lieren
Trieux
Winches






GML-TECH

HEF-EN HIJSTECHNIKEN
LIFTING TECHNICS
TECHNIQUES DE LEVAGE

**6.6 Elektrische lier met touw – Treuil électrique avec corde –
Electrical rope winch**

CODE	SWL	Lengte/Longueur/Length	Volt
	kg	M	
ELIPAENDLESS150	150 – 300	50 - 200	230



EN 14492-2+AI/AC:2010
EN 60204-32:2008
EN 14492-2:2006+AI AfPS GS 2014:01

Mat. :	Own weight : 12,5 KG
SWL : 150 Kg	Norm. :
Sup. : Vabotec Byba	ART N° : ELIPAENDLESS150
Title : Elektrische lier met touw	